SPARK-IN



www.micro-pelle.fr

KATALOG PX & SXR 2024 DE

Einführung

MADE IN FRANCE

www.micro-pelle.fr

Wir haben uns entschieden, unser Unternehmen durch technische Innovation weiterzuentwickeln und belassen seit 2005 unser gesamtes Know-how und unsere Fertigung in Frankreich. Dadurch sind wir in der Lage, Ihnen immer bessere, vielseitigere und preisgünstigere Kleinstmaschinen anzubieten.

Ein Besuch unseres Betriebs ist nach Absprache möglich. Hier können Sie unsere Schweiß-, Lackier- und Montagewerkstätten sowie unser Konstruktionsbüro entdecken, in dem Konzeption und Verbesserung von Einzel- und Serienmodellen erfolgt.

Bis bald,

Charles FLIX

micro-pelle.fr
7, Rue Paul Cézanne
10120 Saint Germain
Tel: +33 (0)325 753 723
E-Mail: info@micro-pelle.fr
Website: www.micro-pelle.fr



Inhaltsverzeichnis



microbagger

Einführung

Unternehmen	4

mikrobagger® PX Serie 6

PX6	8
PX6 PRO	10

mikrobagger® SXR Serie 12

mikrobagger SXR 9 CV	14
mikrobagger SXR PRO I 13 CV	15
mikrobagger SXR PRO II 18 CV	16

Merkmale mikrobagger® PX & SXR Serie 18

Zubehör mikrobagger® PX & SXR Serie 19

Preisliste & Händlernetzwerk herunterladen auf www.micro-pelle.fr



Seit vielen Jahren entwickeln wir Kleinstmaschinen, die die schwierigsten Aufgaben übernehmen können, um Menschen zu helfen. Unsere Kleinstmaschinen, Mikro-Bagger und unser microBull sind so konzipiert, dass sie leicht zu warten, zuverlässig und einfach zu handhaben sind, egal ob sie beruflich oder privat Gebrauch eingesetzt werden. Wir denken bei unseren Kleinstmaschinen ganzheitlich, von der Konzeption bis zur Nutzung, da wir alle Schritte selber kontrollieren.




Standort

Unser Produktionsstandort / Showroom befindet sich in der Nähe von Troyes (10) in der Region Grand Est. Die nationale und europäische Ausweitung der Aktivität unseres Unternehmens beruht auf einem Netzwerk von Fachleuten. Sie befindet sich in ständigem Wachstum.
Wenn Sie sich uns anschließen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter info@micro-pelle.fr.



Studienbüro

Wir sind seit jeher mit den besten 3D-Designtools ausgestattet und haben uns für eine maximale Integration unserer Fertigung entschieden, um schnellere und individuellere Dienstleistungen anbieten zu können. Wir beherrschen den gesamten Prozess von der Entwicklung eines Zubehörteils bis hin zur Fertigung einer maßgeschneiderten Maschine und sind so in der Lage, Ihnen das Beste zu bieten.




Spezialfahrzeuge

Wir bauen regelmäßig für ganz spezielle Probleme konzipierte Maschinen. In Kooperation mit Partnern wie Poclain Hydraulics können wir Ihnen die Entwicklung und Herstellung einer maßgeschneiderten Maschine anbieten.



Schweißerwerkstatt

Die Qualität einer Baumaschine hängt von der Qualität ihrer Schweißnähte ab. Wir haben uns dafür entschieden, massiv in diesen Posten zu investieren und die modernsten Schweißtechniken einzusetzen. Ob im Puls- oder im HPS-Modus (High Penetration Mode), unsere Schweißnähte unterliegen einem analysierten Prozess und einer systematischen Rückverfolgbarkeit. Das ist für uns die Garantie für unzerstörbare Schweißnähte.




Montagestraße

Unsere Montagelinie ist der Herstellung von Mikrobaggern und des microBulls gewidmet. Dieser Technologisierungsgrad ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für mehr Zuverlässigkeit.



Unser Unternehmen erstreckt sich über eine Gebäudefläche von fast 2500 m2, die in Produktionsstätten und Büros aufgeteilt ist und die Herstellung von mehreren Maschinen pro Tag sowie Ihre Lagerung ermöglicht.



PX Serie – der kompakteste Mikrobagger®



Lagermaße 80 x 120 cm
Gewicht 530 kg

Merkmale

Breite von 75 cm, für einfachen Zugang zu den engsten Stellen und maximale Stabilität.

Mit einem Gewicht von 530 kg sind die Mikrobagger der PX-Serie in den meisten Gepäckanhängern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg oder in kleinen Nutzfahrzeugen äußerst transportabel.

Grabtiefe 90 cm

KOHLER oder HONDA 6 PS Benzinmotor.

Raupen (MICHELIN su PRO version), um sich auch in weichstem Gelände fortbewegen zu können.

Standardhydraulik aus der EU, große Progressivität der Bewegungen und reibungsloser Betrieb.

Professionelle Lackierung in RAL-, Epoxid- und PU-Farbtönen.



HONDA
PX6 PRO Einzylinder 6 CV



KOHLER
PX6 Einzylinder 6 CV


Die Mikrobagger® der PX Serie lassen sich in drei Worten zusammenfassen: erschwinglich, kompakt, leistungsstark. Ohne Kompromisse ermöglicht die PX Serie allen professionellen Anwendern, jederzeit über einen Mikrobagger zu verfügen.


Die Arm- und Kettensteuerung entspricht den üblichen Bedienkonventionen von Baggern mit Doppel-Joysticks und Doppelspreizern. Das Nivellierschild und die Lenkplattform dienen gleichzeitig als Stabilisatoren, sodass die PX Serie ihre Arbeitskraft voll entfalten kann.


Die Qualität der Bearbeitung, des Schweißens und der Montage – die Mikrobagger der PX Serie werden Sie viele Jahre lang begleiten, um Ihren täglichen Bedarf zu decken.


Zubehör


Baggerschaufeln	godet à dents 20 cm godet de curage 50 cm lame renforçée
Aufreißerzahn	Einzahn-Reißer
Ehrborer	hydraulische Schnecke mit verstärkter 100- und 200-mm-Schnecke





187 cm
95 cm


118 cm


26°
74 cm
67°


153 cm
122 cm
EU Palet 120cm
EU Palet 80 cm


KOHLER
Command PRO
QUAD CUT
KOHLER
www.micro-pelle.fr



PX6



mikrobagger® PX6


Die Mikrobagger der PX-Serie zeichnen sich durch außergewöhnliche Abmessungen aus. Zusammengeklappt misst der PX-Mikrobagger eine Länge von 1,20 m und ist damit einer der kompaktesten Mikrobagger® der Welt. Ideal zum Verladen in ein kleines Nutzfahrzeug: Sie haben einen Mikrobagger®, der einfach und schnell zu bedienen ist und über erstaunliche Fähigkeiten verfügt.

Der Mikrobagger PX6 mit einer Leistung von 6,0 PS ist standardmäßig mit 2 Hydraulikpumpen ausgestattet, die speziell auf die Bewegungen und Bewegungen der Maschine und des Arms abgestimmt sind, um eine perfekte Fließfähigkeit ohne Ruckeln zu erreichen.

Merkmale

- KOHLER CH 270 6,0 PS Motor
- Kalibrierte Drehpunkte
- TRELLEBORG-Gleise oder gleichwertiges Produkt
- Gesamtgewicht 530 kg, Breite 75 cm
- Zubehör: **Aufreißerzahn**, 20 cm, 50 cm Eimer (Reinigung)
- Standardisierte Fahrposition


www.micro-pelle.fr



Mikrobagger 530 kg - HONDA
Ultrakompakte Abmessungen
Kalibrierte Ringarme

PX6 PRO



mikrobagger® PX6 PRO

Der Mikrobagger PX6 PRO ist ein Musterbeispiel an Kompaktheit und wurde für engste Platzverhältnisse entwickelt. Dieser Mikrobagger ist in die meisten Nutzfahrzeuge eingebaut und entwickelt eine Leistung von 0,5 t, was die problemlose Erstellung von Gräben, Massen, Spaten usw. ermöglicht. Die Armkinematik zeichnet sich durch die Fähigkeit zum vertikalen Graben aus, um einen Graben an einem Gebäude fertigzustellen Stiftung zum Beispiel.
Der Mikrobagger PX6 PRO mit einer Leistung von 6,0 PS ist standardmäßig mit 2 Premium-Hydraulikpumpen ausgestattet, die speziell auf die Bewegungen und Bewegungen der Maschine und des Arms abgestimmt sind und für Laufruhe, Kontrolle und Präzision sorgen.

Merkmale
- **Moteur HONDA GX 200 6.0 PS**
- Kalibrierte Drehpunkte
- **MICHELIN®-Schienen - CAMSO® exklusiv bei micro-pelle®**
- **Rollers intensive Nutzung HEAVYDUTY**
- Poids total 530kg, largeur 75cm
- Gesamtgewicht 530 kg, Breite 75 cm
- Zubehör: **Aufreißerzahn**, 20 cm, 50 cm Eimer (Reinigung), Ehrborer
- Standardisierte Fahrposition

SX & SXR-Serie - der authentische Mikrobagger®





Zweizylinder 18 CV



Einzylinder 13 CV



Einzylinder 9 CV

Die Mikrobagger der Serien SX & SXR sind das ideale Werkzeug, um Zugang zu schwierigen und engen Stellen zu erhalten (Breite 73-76 cm).

Mit einem Gewicht zwischen 600 und 650 kg sind unsere Mikrobagger leicht zu transportieren und sind schnell einsetzbar.

Alle Mikrobagger verfügen über ein mechanisch geschweißtes Kettenlaufwerk aus 15 mm starkem Stahl.

Der mechanische Arm der Modelle SX & SXR ist vom Fahrgestell ausgehend um 60° nach links oder rechts schwenkbar.
Die SXR-Modelle besitzen einen großen Drehkranz und ein hydraulisches Drehgelenk, das eine kontinuierliche 360°-Drehung des Oberwagens ermöglicht. Der SXR-Mikrobagger erleichtert Aushubarbeiten durch den Versatz seines Arms.
Diese Mikrobagger sind das ideale Werkzeug für das Anlegen von Terrassen, das Ausheben von Teichen, das Einsetzen von Toren, die Arbeit im Weinbau oder die Pflege von Anwesen, ...
Der Arm unserer Mikrobagger bietet eine unübertroffene Grabtiefe, ein geringes Gewicht, das ein ruckartiges Absenken verhindert, und eine Klappfunktion, die es ermöglicht, den Mikrobagger auf kleinstem Raum unterzubringen. Die zentrale Steuerung schafft Platz für den Ein- und Ausstieg des Bedieners und dient als Schutz für den Arbeitsbereich. Das Schaufelgelenk und die Hydraulik wurden weiterentwickelt, um eine Kraft von 17 kN an den Zähnen zu erreichen.

Lagermaße 75 x 220 à 250 cm
Gewicht 640 à 700 kg

Merkmale

Breite von 75 cm, für einen leichten Zugang auch auf engste Baustellen und maximale Stabilität.

Mit einem Gewicht von 640 bis 700 kg lassen sich die Mikrobagger SX und SXR in den meisten Kleinanhängern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg sowie in Nutzfahrzeugen transportieren. Das geringe Gewicht ermöglicht zudem eine maximale Schonung des Rasens.

Mehrere verfügbare Motorisierungen, Benzinmotoren mit 9,5 bis 18 PS, wir können Ihnen verschiedene Motoren vorschlagen, die an Ihre Tätigkeiten adaptiert sind.

Ein Sortiment von Werkzeugen für verschiedenste Berufe, ob Sie nun Winzer, Fliesenleger, Maurer, Klempner oder Elektriker sind, wir haben eine Reihe von Zubehörteilen für jeden Beruf entwickelt, mit denen Sie Zeit und Energie sparen können.

Profi-Raupenfahrwerke mit starker Traktion, die selbst auf den lockersten Böden fahren.

Standardhydrauliksystem aus der EU, keine Wartungsschwierigkeiten, keine speziellen oder unauffindbaren Bauteile.


Professionelle Lackierung in RAL-, Epoxy- und PU-Farben.

Zubehör


Schaufeln	Erdlöffel mit Zähnen 10, 20, 30, 45 cm Grabenräumlöffel 75 cm, verstärkte Schneide Gitterschaufel von 30 bis 90 cm Siebschaufel Grabenschaufel
Ripper und Rodungsmesser	1-Zahn-Ripper
Erdbohrer	hydraulisch mit verstärkter 100 & 200 mm-Schrau-be
BRH Epiroc	Hydraulikhammer,

Alle unsere Mikrobagger sind kundenspezifisch anpassbar, um zu Ihrer Tätigkeit zu passen. Wir können z. B. eine Verwendung mit Hebefunktion, eine spezielle Lackierung oder auch spezifisches Zubehör vorsehen. Zögern Sie nicht, uns Ihre Sonderwünsche mitzuteilen.

Entwicklungskurve SXR



Entwicklungskurve SXR PRO I & II



mikrobagger® SXR 9 PS



Mikrobagger 640 kg HONDA, kompakt
Arm mit gehärteten Stahlringen ausgestattet
360° Drehung, 6-Wege-Drehgelenk
9-PS-Motor

SXR 9 PS



















mikrobagger® SXR 9 PS

Mit der SXR-Reihe von mikrobagger® können viele Baustellenarbeiten durchgeführt werden. Insbesondere das ultrakompakte Modell SXR 9 PS ermöglicht vielen Handwerkern eine pragmatische Herangehensweise an ihre Bedürfnisse. Der SXR 9 PS ist der erste einer Reihe von mikrobagger mit kontinuierlicher 360°-Drehung und profitiert wie die PRO-Modelle von der integrierten Befestigung des Arms an gehärteten Stahlringen.

Die SXR-Reihe ist eine Referenz unter Handwerkern und wird vollständig in Frankreich in unserem Werk in Troyes hergestellt und montiert.

Der Mikrobagger SXR 9 PS ist standardmäßig mit 2 Hydraulikpumpen ausgestattet, die für die Bewegungen und Bewegungen der Maschine und des Arms zuständig sind. Ideal für Arbeiten in beengten Umgebungen dank progressiver Steuerung der Hydraulikströme, die ein reibungsloses Arbeiten ohne Ruckeln ermöglicht.

Merkmale
- **HONDA-9-PS-Motor - Handstarter**
- Armgelenke vollständig auf austauschbaren Buchsen aus gehärtetem Stahl
- MICHELIN®-CAMSO®-Schienen, exklusiv bei micro-pelle®
- Kontinuierliche 360°-Turmdrehung
- Lagerkompaktheit 2,20 m



Mikrobagger 680 kg HONDA, kompakt
Arm mit gehärteten Stahlringen ausgestattet
360° Drehung, 6-Wege-Drehgelenk, 120° Auslegerfuß

SXR PRO 13 PS













mikrobagger® PRO 13 PS


Der SXR PRO I 13 CV ist der ultimative Allzweck-Mikrobagger. Maximale Grabkapazität, Ausrichtung des Auslegerfußes, 360°-Turmdrehung, Montage auf integrierten Ringen aus gehärtetem Stahl – der SXR PRO I 13CV bietet Ihnen Arbeitsvielfalt in allen Situationen.


Die SXR PRO-Reihe ist seit fast 10 Jahren ein Bestseller und hat sich entsprechend den Erwartungen der Handwerkswelt weiterentwickelt. Heute bietet es einen der besten Kompromisse auf dem Markt.

Der Mikrobagger PRO 13 CV ist standardmäßig mit 2 Hydraulikpumpen ausgestattet, die für die Bewegungen und Bewegungen der Maschine und des Arms zuständig sind. Die Qualität seiner Hydraulik ermöglicht präzises, sanftes und reibungsloses Arbeiten. Sein hydraulisch beweglicher Arm vom Steuerstand aus erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise entlang einer Wand.

Merkmale

- **HONDA 13-PS-Motor - Elektrostarter + Handstarter**
- **Hydraulische Kühlung**
- Armgelenke vollständig auf austauschbaren Buchsen aus gehärtetem Stahl
- MICHELIN®-CAMSO®-Schienen, exklusiv bei micro-pelle®
- Kontinuierliche 360°
- **Turmdrehung**
- **Hydraulisch versetzter Arm (Ausrichtung des Auslegerfußes)**
- Lagerkompaktheit 2,50m






www.micro-pelle.fr



Mikrobagger 700 kg 18 PS VANGUARD, kompakt
Arm mit gehärteten Stahlringen ausgestattet
360° Drehung, 6-Wege-Drehgelenk, 120° Auslegerfuß
Prädisposition BRH SB52

SXR PRO II 18 PS





mikrobagger® SXR PRO II 18 PS

Der SXR PRO II Mikrobagger® wurde für kreative Landschaftsgärtner und Bauunternehmer mit Spezialisierung auf Gebäudesanierung entwickelt und erfüllt die Anforderungen professioneller Baustellen mit Agilität, Kraft und Präzision.

Der SXR PRO II ist serienmäßig mit drei Hydraulikpumpen in Kombination mit einem drehmomentstarken Zweizylindermotor ausgestattet und vereint Laufruhe und Progressivität.

Zwei Pumpen sind für die Bewegungen und Bewegungen der Maschine und des Arms vorgesehen, die dritte ist ausschließlich für die Verwendung eines Endwerkzeugs wie eines hydraulischen Steinbrechers (auf Ringen montierter Baggerarm) reserviert.

Unsere langjährige Zusammenarbeit mit EPIROC (ehemals ATLAS COPCO) bringt vielen Anwendern Zufriedenheit.
Ihre Abbrucharbeiten sind jetzt mit dem unverwüstlichen Steinbrecher SB52 von EPIROC möglich.

Merkmale

- VANGUARD-Motor - 18 PS
- 3 Hydraulikpumpen
- Zusätzliche Hydraulikleitung mit hohem Durchfluss, Fußsteuerung
- Hydraulisch versetzter Arm (Ausrichtung des Auslegerfußes)
- MICHELIN®-CAMSO®-Schienen, exklusiv bei micro-pelle®
- Zusätzliche Hydraulikleitung (optional hydraulisch hammer SB52)

Technische Daten Mikrobagger

	PX6	PX6 PRO	SXR PRO 9,0 PS	SXR PRO I 13 PS	SXR PRO II 18 PS
Breite / Höhe / Länge insgesamt	750 / 1150 / 1200 mm		760 / 1400 / 2500 mm		
Arbeitstiefe	900 mm		1500 mm		
Höhe Entladung unter Schaufel	1350 mm		1750 mm		
Gesamtlänge Arm eingeklappt untere Position (Transport)	1200 mm		2200 mm	2500 mm	
Drehung	—		360° + Drehgelenk KRAFTEK® (FR)		
Ausrichtung des Auslegers (Armversatz)	26°D - 90°G		—	60°G - 60°D	
Gewicht	530 kg	530 kg	640 kg	680 kg	700 kg
Hydraulische Pumpen	2.1 + 2.1 cc		3.6 + 3.6 cc		3.6 + 3.6 + 8.0 cc
Breite der Raupen	180 mm				
Raupentyp	schale	Rollers 200 HeavyDuty MICHELIN	MICHELIIN verstärkte Struktur - exklusiv bei micro-pelle®		
hydraulische Kühlung	—	—	—	●	●
Zusätzliche hydraulische Steinbrecherlinie	—	—	—	—	●
Motor	KOHLER. CH 270 handstart	HONDA GX 200 handstart	HONDA GX 270 handstart	HONDA GX 390 hand+elek	V-Twin
Motorleistung bei 3600 U/min	6,0 CV	6,0 CV	9,5 CV	13,0 CV	18,0 CV
Arbeitslicht	—	—	—	—	o
Sitz	—	—	Ergonomisch		
Herkunft des Hydrauliksystems	FR / IT / UE / JP / USA				
Drehgelenk	—	—	6-Wege, Herstellung in FR, geschliffen und einsatzgehärtet		
Drehkranz	—	—	Hochfester 50Mn-Stahl		
Betriebsdruck	160 bars		180 bars		
Chassis & Arme / Zähne und Schaufelschneide	Ultrahochfester Stahl 15mm / HARDOX® 400				
Armzylinder	Ø tige 25 mm		Ø tige 30 mm		
Ausrichtung des Auslegers (Armversatz)	Hydraulisch		-	Hydraulisch	
Lackierung	Sehr widerstandsfähige Epoxydpulverbeschichtung, Einbrennen im Ofen				
Die Mikrobagger werden nach Tests (jeder Maschine) betriebsbereit inklusive HV46-Hydrauliköl geliefert.					

— nicht verfügbar o optional ● serienmäßig

Schaufeln für Mikrobagger SXR Series

Ripper




Rodungsmesser. Ermöglicht auch die Entbuschung harter und steiniger Böden.

Schaufel Breite 25 cm



Standard-Mehrzweckschaufel.

Schaufel Breite 50 cm



Umkehrbare Schaufel zum Ausbaggern oder Nivellieren, mit die ausgewaschene Erde bewegt werden kann.

Erdbohrer mit 100 und 200 mm Bohrer



Erdbohrer für das Bohren zylindrischer Löcher in den Boden. Bohrer von 100 und 200 mm verfügbar.

Schaufeln für Mikrobagger SXR Series

Schaufel Breite 20 cm




Schaufel für das Anlegen von Gräben

Schaufel Breite 30 cm




Standard-Mehrzweckschaufel.

Schaufel Breite 45 cm



Schaufel für das Anlegen von Fundamentgräben.

Schaufel Breite 75 cm, Montage in beide Richtungen möglich



Umkehrbare Schaufel zum Ausbaggern oder Nivellieren, mit die ausgewaschene Erde bewegt werden kann.

Ripper



Rodungsmesser. Ermöglicht auch die Entbuschung harter und steiniger Böden.

Erdbohrer mit 100 und 200 mm Bohrer



Erdbohrer für das Bohren zylindrischer Löcher in den Boden. Bohrer von 100 und 200 mm verfügbar.

Gitterschaufeln und Spezialschaufeln für Mikrobagger

Gitterschaufel Breite 30 cm



Die 30 cm breite Gitterschaufel dient speziell dem Ausreißen von Rebstöcken. Mit ihr kann in der linken oder rechten Reihe gerodet werden, ohne dass der Arm senkrecht zu den Rebzeilen geführt werden muss. Sie erlaubt außerdem das Graben in mittelharten bis harten Böden.

Gitterschaufel Breite 50 cm



Diese Schaufel mit einer Breite von 50 cm ermöglicht das Ausreißen von Rebstöcken und das Umgraben der Rebzeilen, um z. B. eine Begrünung anzulegen. Optional kann diese Schaufel auch ohne Sohle geliefert werden, insbesondere wenn sie zur Bodenbelüftung verwendet wird.

Gitterschaufel Breite 70 cm



Diese 70 cm breite Schaufel kann wie ein Rechen verwendet werden und eignet sich wie ihr 90 cm langes Gegenstück für die Säuberung verwachsenen Geländes, besitzt jedoch die Besonderheit, dass sie in Innenräume passt, da sie breiter als die Mikrobagger ist.

Gitterschaufel Breite 90 cm



Die 90 cm breite Gitterschaufel dient der Bodenvorbereitung, insbesondere der Reinigung begrünter Flächen. Die Erde wird vorher umgegraben, um durchgehend harken zu können. Auf diese Weise können die restlichen Äste und Steine entfernt werden.

Grabenschaufel 60 cm



Mit der Grabenschaufel kann in einem Durchgang ein perfekter Graben angelegt werden. Breite unten 10 cm, oben 60 cm, Tiefe des Grabens ca. 30 cm.

Siebschaufel Breite 70 cm



Die Siebschaufel dient dem Sortieren von Steinen, Kies oder sonstigem Material. Das Sieb ist auf 3 cm festgelegt.

Abbruchhammer - Abbrucharbeiten mit dem Mikrobagger SXR PRO II 18 PS

BRH EPIROC SB52



Mit einer Schlagkraft von 95 J ist der hydraulische Gesteinsbrecher (BRH) EPIROC SB52 die weltweite Referenz in Sachen Abbruch.

Forschung & Entwicklung

Wir entwickeln viele Prototypen, um die Zubehörpalette zu erweitern. Zögern Sie nicht, uns Ihre Anforderungen mitzuteilen, wir haben vielleicht das richtige Werkzeug für Sie.


Aufgabe von Bestellungen

Um eine Bestellung für eine Maschine aufgeben zu können, müssen Sie zuerst einen Kostenvoranschlag von unserem Unternehmen oder einem unserer Vertriebspartner erhalten. Das Bestellformular muss unterschrieben und/oder gestempelt an uns zurückgeschickt werden, zusammen mit einem Scheck oder einer Überweisung für die Anzahlung, die der Bestellung und den vereinbarten Bedingungen entspricht.

Uns kontaktieren

Per Telefon unter +33 (0)325 753 723
Per E-Mail: info@micro-pelle.fr
Per Post: micro-pelle.fr - 7, Rue Paul Cézanne - 10120 SAINT GERMAIN

Transport der Maschinen



Die Maschinen, die wir herstellen und produzieren, sind einfach zu transportieren. Unsere Kunden kommen üblicherweise mit Transportern oder Anhängern, um Ihre Maschinen in der Fabrik abzuholen. Die Maschinen sind beim Transport zwingend zu sichern, auch wenn man aufgrund der Raupen meinen könnte, dass sich die Maschine nicht bewegen wird...
Zudem sollten Sie für Ihre Maschine so früh wie möglich eine Diebstahl- sowie eine Haftpflichtversicherung abschließen.

Umwelt

Der Umweltschutz stellt einen wichtigen Aspekt unserer Produktion dar. Der ökologische Fußabdruck unserer Maschinen, die hauptsächlich aus Stahl, Aluminium und Gummi bestehen, macht sie zu einem guten Beispiel für die Maximierung von Recycling. Durch den Verzicht auf Plastikverkleidungen haben wir es geschafft, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit miteinander zu verbinden.

Geistiges Eigentum



Wir entdecken häufig Kopien, die mehr oder weniger von unserer Maschinen inspiriert sind. Häufig sind es unsere Kunden, die uns auf diese Produkte aufmerksam machen. Während manche absolut legal und/oder aus partnerschaftlicher Entwicklung hervorgegangen sind, handelt es sich bei anderen um klare Fälschungen. Unser Unternehmen schützt systematisch seine Innovationen, Designs und Marken. Fälschungen und die Hehlerei von Fälschungen werden vom Gesetz schwer bestraft.

Einhaltung der Normen - Verantwortung

CE Alle unsere Maschinen werden gewissenhaft entworfen und hergestellt. Sie erfüllen die in der Europäischen Union geltenden CE-Normen. Generell müssen unsere Maschinen versichert, überholt, gewartet und regelmäßigen Tests unterzogen werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Inbetriebnahme, die wir zum Zeitpunkt der Lieferung der Maschine vornehmen, den Benutzer nicht von zusätzlichen Schulungen, ob gesetzlich vorgeschrieben oder nicht (Bedienerschulung, Sicherheitstraining, ...), entbindet. Unser Unternehmen kann Ihnen auf Anfrage die für die ordnungsgemäße Nutzung unserer Maschinen erforderliche PSA (Persönliche Schutzausrüstung) bereitstellen.

Zertifizierte Herkunft

MADE IN FRANCE Unsere Maschinen werden vollständig in Frankreich entwickelt und hergestellt. Abgesehen von einigen Komponenten, die nicht in Frankreich produziert werden (Verbrennungsmotor, Raupen, Hydraulik, ...), bemühen wir uns, so viele Bauteile wie möglich lokal zu beziehen. Kommen Sie es entdecken!



Bildnachweis:
Viele der in diesem Katalog verwendeten Fotos stammen von unseren Kunden und Händlern. Dank dieser Fotos (und Videos auf der Facebook-Seite von micro-pelle) können wir nicht nur unsere Maschinen präsentieren, sondern Sie können vor allem den microBull und den Mikrobagger unter realen Einsatzbedingungen kennen lernen.

Vielen Dank.



www.micro-pelle.fr
7, Rue Paul Cézanne
10120 SAINT GERMAIN
Tel: +33 (0)325 753 723
E-Mail: info@micro-pelle.fr
fb.me/micropelle
@micropelle